


DS-PDBG8-EG2

Détecteur de bris de verre câblé



▪ **Caractéristiques principaux**

- Capteur microphonique omnidirectionnel de haute qualité
- Couverture de détection jusqu'à 8m/120°.
- Résistances EOL sélectionnables (Alarm Resistance : 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8/)
- Adaptation large de la tension de 9 à 16 VDC avec protection contre l'inversion de polarité de la connexion.



▪ Spécification

Performances de détection	
Méthode de détection	Capteur acoustique
Gamme de détection	8m
Angle de détection	120°
Sensibilité aux bris de verre	Réglage par potentiomètre
Type de verre	Flotteur, plaque, inviolable, câblé, laminé plombé, double vitrage
Épaisseur du verre	2.4mm à 6.4mm
Taille du verre	0.3m x 0.3m to 3m x 3m
Fonctionnalité	
Traitement numérique	Support
Protection contre la fraude	Avant
Interface	
Sortie d'alarme	Normalement fermé
Indicateur LED	Rouge (déclenchement à haute fréquence), vert (déclenchement à basse fréquence), bleu (alarme).
Transmission	
Méthode de transmission	Câblé
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	9-16 VDC
Tension typique	12V
Consommation d'énergie	25mA
Général	
Température de fonctionnement	De -10°C à 55°C (de 14°F à 131°F)
Température de stockage	De -20°C à 60°C (de -4°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90
Dimension (LxHxP)	38,8 mm × 107 mm × 22,5 mm
Poids	49.5g
Méthode de montage	Mur,Plafond
Scénario d'application	Intérieur

▪ Modèle disponible

DS-PDBG8-EG2

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com